

Leistungsbeschreibung

Vergabe-ID	5Q3Y0AYDB8QL
Rechtsgrundlage	öffentlich-rechtliche Vergabe
Vergabeart	Nationale öffentliche Ausschreibung mit anschließender elektronischer Auktion
Ansprechpartner	Gazioch, Eike (egazioch@evb-hwi.de)
CPV-Code	44613700 Abfallsammelbehälter
Ende Angebotsfrist	08.10.2025 15:00 Uhr
Ende der Zuschlags-/Bindefrist	28.11.2025 12:00 Uhr
Zeitraum der E-Auktion	24.10.2025 08:00 - 03.11.2025 15:00 Uhr

Die vollständigen Vergabe-Informationen finden Sie in den Vergabedetails unter <https://www.lubey.de/alloc/details/5Q3y0ayDb8ql>.

Los 1 | Abfallsammelbehälter

Lostyp	Beschaffung - Produkt
CPV-Codes	44613700, Abfallsammelbehälter
Leistungszeitraum	01.01.2026 00:00 Uhr - 31.12.2028 23:59 Uhr
Transaktionsentgelt	Das Transaktionsentgelt wird vom Auftraggeber gezahlt.
Preisgleitklausel	ja
Dyn. Preisentwicklung	nein
Verlängerungsoption	keine
Leistungsbeschreibung	Es werden Abfallsammelbehälter ausgeschrieben
	LV Los1.pdf

Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad

Produkt	
Menge	375,00 Stk.
Volumina in Liter	60 Liter
Achsentyp	Hohlachse
Deckeltyp	Bügelgriffdeckel
Stabilisierte Rumpfausführung	Nein
Farbe / Ausführung Behälter	Anthrazit 7016
Farbe / Ausführung Deckel	Anthrazit 7016
Rezyklatanteil Behälter mind. in %	80 %
Eigentumskennzeichnung im Deckel lautet	" Hansestadt Wismar "
Kennzeichnung "Keine heiße Asche einfüllen!" auf Deckel als	Text / Piktogramm
Weitere Kennzeichnung auf Deckel	" Herstellungsjahr/-monat, Herstellername, Nennvolumen, Max. zulässiges Gesamtgewicht, Norm DIN EN 840, Kennzeichnung entspr. Europäische Richtlinie 2000/14/EG - Geräuschemissionen "
Zuschlagsdämpfung	Die Deckel müssen mit einem Elastomerteil zur Zuschlagsdämpfung ausgerüstet werden.
Die Behälter müssen unterhalb der Frontaufnahme über ein Chipnest nach EN 30745 verfügen!	

Lieferbedingungen

Lieferung

Lieferort	Hansestadt Wismar, Abfallwirtschaftshof
	Müggenburg 6 23970 Wismar Deutschland Teilmontiert
Montagezustand bei Lieferung	
Entladung durch	Auftragnehmer
Anzahl Behälter pro Stapel	12
Liefertermin	auf Abruf
Lieferbar in	6 Wochen
Menge pro Lieferung (mindestens)	50 Stück
Zahlungsinformationen	
Abrechnungs-, Rechnungs- bzw. Gutschriftturnus	1x pro Monat
Zahlungsbedingungen	
Skonto	Es wird kein Skonto gewährt
Zahlungsziel	28 Tage

Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad

Produkt	
Menge	375,00 Stk.
Volumina in Liter	80 Liter
Achsentyp	Hohlachse
Deckeltyp	Bügelgriffdeckel
Stabilisierte Rumpfausführung	Nein
Farbe / Ausführung Behälter	Anthrazit 7016
Farbe / Ausführung Deckel	Anthrazit 7016
Rezyklatanteil Behälter mind. in %	80 %
Eigentumskennzeichnung im Deckel lautet	" Hansestadt Wismar "
Kennzeichnung "Keine heiße Asche einfüllen!" auf Deckel als	Text / Piktogramm
Weitere Kennzeichnung auf Deckel	" Herstellungsjahr/-monat, Herstellername, Nennvolumen, Max. zulässiges Gesamtgewicht, Norm DIN EN 840, Kennzeichnung entspr. Europäische Richtlinie 2000/14/EG - Geräuschemissionen "
Zuschlagsdämpfung	Die Deckel müssen mit einem Elastomerteil zur Zuschlagsdämpfung ausgerüstet werden.
Die Behälter müssen unterhalb der Frontaufnahme über ein Chipnest nach EN 30745 verfügen!	

Lieferbedingungen

Lieferung

Lieferort	Hansestadt Wismar, Abfallwirtschaftshof Müggenburg 6 23970 Wismar Deutschland
Montagezustand bei Lieferung	Teilmontiert
Entladung durch	Auftragnehmer
Anzahl Behälter pro Stapel	8
Liefertermin	auf Abruf
Lieferbar in	6 Wochen
Menge pro Lieferung (mindestens)	50 Stück
Zahlungsinformationen	
Abrechnungs-, Rechnungs- bzw. Gutschriftturnus	1x pro Monat

Zahlungsbedingungen

Skonto	Es wird kein Skonto gewährt
Zahlungsziel	28 Tage

Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad

Produkt	
Menge	935,00 Stk.
Volumina in Liter	120 Liter
Achsentyp	Vollachse
Deckeltyp	Bügelgriffdeckel
Stabilisierte Rumpfausführung	Stabilisiert - Der Behälterrumpf muss über eine Mindestwandstärke von 3,5 mm betragen.
Farbe / Ausführung Behälter	Anthrazit 7016
Farbe / Ausführung Deckel	Anthrazit 7016
Rezyklatanteil Behälter mind. in %	80 %
Eigentumskennzeichnung im Deckel lautet	" Hansestadt Wismar "
Kennzeichnung "Keine heiße Asche einfüllen!" auf Deckel als	Text / Piktogramm
Weitere Kennzeichnung auf Deckel	" Herstellungsjahr/-monat, Herstellername, Nennvolumen, Max. zulässiges Gesamtgewicht, Norm DIN EN 840, Kennzeichnung entspr. Europäische Richtlinie 2000/14/EG - Geräuschemissionen "

Zuschlagsdämpfung

Die Deckel müssen mit einem Elastomerteil zur
Zuschlagsdämpfung ausgerüstet werden.

Die Behälter müssen unterhalb der Frontaufnahme über ein Chipnest nach EN 30745 verfügen!

Lieferbedingungen

Lieferung

Lieferort Hansestadt Wismar, Abfallwirtschaftshof

Müggenburg 6
23970 Wismar
Deutschland
Teilmontiert

Montagezustand bei Lieferung

Entladung durch Auftragnehmer

Anzahl Behälter pro Stapel 8

Liefertermin auf Abruf
Lieferbar in 6 Wochen
Menge pro Lieferung (mindestens) 50 Stück

Zahlungsinformationen

Abrechnungs-, Rechnungs- bzw. Gutschriftturnus 1x pro Monat

Zahlungsbedingungen

Skonto Es wird kein Skonto gewährt
Zahlungsziel 28 Tage

Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad

Produkt

Menge 560,00 Stk.

Volumina in Liter 240 Liter

Achsentyp Vollachse

Deckeltyp Bügelgriffdeckel

Stabilisierte Rumpfausführung Stabilisiert - Der Behälterrumpf muss über eine Mindestwandstärke von 3,5 mm betragen.

Farbe / Ausführung Behälter Anthrazit 7016

Farbe / Ausführung Deckel Anthrazit 7016

Rezyklatanteil Behälter mind. in % 80 %

Eigentumskennzeichnung im Deckel lautet " Hansestadt Wismar "

Kennzeichnung "Keine heiße Asche einfüllen!" auf Deckel als Text / Piktogramm

Weitere Kennzeichnung auf Deckel	" Herstellungsjahr/-monat, Herstellername, Nennvolumen, Max. zulässiges Gesamtgewicht, Norm DIN EN 840, Kennzeichnung entspr. Europäische Richtlinie 2000/14/EG - Geräuschemissionen "
Zuschlagsdämpfung	Die Deckel müssen mit einem Elastomerteil zur Zuschlagsdämpfung ausgerüstet werden.
Die Behälter müssen unterhalb der Frontaufnahme über ein Chipnest nach EN 30745 verfügen!	

Lieferbedingungen

Lieferung

Lieferort	Hansestadt Wismar, Abfallwirtschaftshof Müggenburg 6 23970 Wismar Deutschland Teilmontiert
Montagezustand bei Lieferung	Teilmontiert
Entladung durch	Auftragnehmer
Anzahl Behälter pro Stapel	8
Liefertermin	auf Abruf
Lieferbar in	6 Wochen
Menge pro Lieferung (mindestens)	50 Stück
Zahlungsinformationen	
Abrechnungs-, Rechnungs- bzw. Gutschriftturnus	1x pro Monat
Zahlungsbedingungen	
Skonto	Es wird kein Skonto gewährt
Zahlungsziel	28 Tage

Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 4-Rad

Produkt	
Menge	155,00 Stk.
Volumina in Liter	1100 Liter
Stabilisierte Rumpfausführung	Stabilisiert - Der Behälterrumpf muss über eine Mindestwandstärke von 6,0 mm betragen.
Farbe / Ausführung Behälter	Anthrazit 7016
Ausführung Deckel	Runddeckel geschlossen
Farbe / Ausführung Deckel	Anthrazit 7016
Rezyklatanteil Behälter mind. in %	80 %
Art der Bremse	Doppelstopp

Eigentumskennzeichnung im Deckel lautet	" Hansestadt Wismar "
Kennzeichnung "Keine heiße Asche einfüllen!" auf Deckel als	Text / Piktogramm
Weitere Kennzeichnung auf Deckel	" Herstellungsjahr/-monat, Herstellername, Nennvolumen, Max. zulässiges Gesamtgewicht, Norm DIN EN 840, Kennzeichnung entspr. Europäische Richtlinie 2000/14/EG - Geräuschemissionen "

Die Behälter müssen unterhalb der Frontaufnahme über ein Chipnest nach EN 30745 verfügen!

Lieferbedingungen

Lieferung

Lieferort	Hansestadt Wismar, Abfallwirtschaftshof Müggenburg 6 23970 Wismar Deutschland Vollmontiert
Montagezustand bei Lieferung	
Entladung durch	Auftragnehmer
Anzahl Behälter pro Stapel	2
Liefertermin Lieferbar in Menge pro Lieferung (mindestens)	auf Abruf 6 Wochen 30 Stück
Zahlungsinformationen Abrechnungs-, Rechnungs- bzw. Gutschriftturnus	1x pro Monat
Zahlungsbedingungen	
Skonto Zahlungsziel	Es wird kein Skonto gewährt 28 Tage

Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad

Produkt	
Menge	185,00 Stk.
Volumina in Liter	120 Liter
Achsentyp	Hohlachse
Deckeltyp	Bügelgriffdeckel
Stabilisierte Rumpfausführung	Stabilisiert - Der Behälterrumpf muss über eine Mindestwandstärke von 3,5 mm betragen.
Farbe / Ausführung Behälter	Anthrazit 7016
Farbe / Ausführung Deckel	Blau 5015
Rezyklatanteil Behälter mind. in %	80 %

Eigentumskennzeichnung im Deckel lautet	" Hansestadt Wismar "
Kennzeichnung "Keine heiße Asche einfüllen!" auf Deckel als	Text / Piktogramm
Weitere Kennzeichnung auf Deckel	" Herstellungsjahr/-monat, Herstellername, Nennvolumen, Max. zulässiges Gesamtgewicht, Norm DIN EN 840, Kennzeichnung entspr. Europäische Richtlinie 2000/14/EG - Geräuschemissionen "
Zuschlagsdämpfung	Die Deckel müssen mit einem Elastomerteil zur Zuschlagsdämpfung ausgerüstet werden.
Die Behälter müssen unterhalb der Frontaufnahme über ein Chipnest nach EN 30745 verfügen!	

Lieferbedingungen

Lieferung

Lieferort	Hansestadt Wismar, Abfallwirtschaftshof Müggenburg 6 23970 Wismar Deutschland Teilmontiert
Montagezustand bei Lieferung	
Entladung durch	Auftragnehmer
Anzahl Behälter pro Stapel	8
Liefertermin Lieferbar in Menge pro Lieferung (mindestens)	auf Abruf 6 Wochen 50 Stück
Zahlungsinformationen Abrechnungs-, Rechnungs- bzw. Gutschriftturnus	1x pro Monat
Zahlungsbedingungen	
Skonto	Es wird kein Skonto gewährt
Zahlungsziel	28 Tage

Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad

Produkt	
Menge	285,00 Stk.
Volumina in Liter	240 Liter
Achsentyp	Hohlachse
Deckeltyp	Bügelgriffdeckel
Stabilisierte Rumpfausführung	Stabilisiert - Der Behälterrumpf muss über eine Mindestwandstärke von 3,5 mm betragen.
Farbe / Ausführung Behälter	Anthrazit 7016

Farbe / Ausführung Deckel	Blau 5015
Rezyklatanteil Behälter mind. in %	80 %
Eigentumskennzeichnung im Deckel lautet	" Hansestadt Wismar "
Kennzeichnung "Keine heiße Asche einfüllen!" auf Deckel als	Text / Piktogramm
Weitere Kennzeichnung auf Deckel	" Herstellungsjahr/-monat, Herstellername, Nennvolumen, Max. zulässiges Gesamtgewicht, Norm DIN EN 840, Kennzeichnung entspr. Europäische Richtlinie 2000/14/EG - Geräuschemissionen "
Zuschlagsdämpfung	Die Deckel müssen mit einem Elastomerteil zur Zuschlagsdämpfung ausgerüstet werden.
Die Behälter müssen unterhalb der Frontaufnahme über ein Chipnest nach EN 30745 verfügen!	

Lieferbedingungen

Lieferung

Lieferort	Hansestadt Wismar, Abfallwirtschaftshof Müggenburg 6 23970 Wismar Deutschland Teilmontiert
Montagezustand bei Lieferung	Teilmontiert
Entladung durch	Auftragnehmer
Anzahl Behälter pro Stapel	8
Liefertermin Lieferbar in Menge pro Lieferung (mindestens)	auf Abruf 6 Wochen 50 Stück
Zahlungsinformationen Abrechnungs-, Rechnungs- bzw. Gutschriftturnus	1x pro Monat

Zahlungsbedingungen

Skonto	Es wird kein Skonto gewährt
Zahlungsziel	28 Tage

Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 4-Rad

Produkt

Menge	95,00 Stk.
Volumina in Liter	1100 Liter
Stabilisierte Rumpfausführung	Stabilisiert - Der Behälterrumpf muss über eine Mindestwandstärke von 6,0 mm betragen.
Farbe / Ausführung Behälter	Anthrazit 7016

Ausführung Deckel	Runddeckel geschlossen
Farbe / Ausführung Deckel	Blau 5015
Rezyklatanteil Behälter mind. in %	80 %
Art der Bremse	Doppelstopp
Eigentumskennzeichnung im Deckel lautet	" Hansestadt Wismar "
Kennzeichnung "Keine heiße Asche einfüllen!" auf Deckel als	Text / Piktogramm
Weitere Kennzeichnung auf Deckel	" Herstellungsjahr/-monat, Herstellername, Nennvolumen, Max. zulässiges Gesamtgewicht, Norm DIN EN 840, Kennzeichnung entspr. Europäische Richtlinie 2000/14/EG - Geräuschemissionen "
Die Behälter müssen unterhalb der Frontaufnahme über ein Chipnest nach EN 30745 verfügen!	

Lieferbedingungen

Lieferung

Lieferort	Hansestadt Wismar, Abfallwirtschaftshof Müggenburg 6 23970 Wismar Deutschland
Montagezustand bei Lieferung	Vollmontiert
Entladung durch	Auftragnehmer
Anzahl Behälter pro Stapel	2
Liefertermin	auf Abruf
Lieferbar in	6 Wochen
Menge pro Lieferung (mindestens)	30 Stück
Zahlungsinformationen	
Abrechnungs-, Rechnungs- bzw. Gutschriftturnus	1x pro Monat
Zahlungsbedingungen	
Skonto	Es wird kein Skonto gewährt
Zahlungsziel	28 Tage

Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad

Produkt	
Menge	900,00 Stk.
Volumina in Liter	120 Liter
Achsentyp	Vollachse
Deckeltyp	Bügelgriffdeckel

Stabilisierte Rumpfausführung	Stabilisiert - Der Behälterrumpf muss über eine Mindestwandstärke von 3,5 mm betragen.
Farbe / Ausführung Behälter	Braun 8025
Farbe / Ausführung Deckel	Braun 8025
Rezyklatanteil Behälter mind. in %	80 %
Eigentumskennzeichnung im Deckel lautet	" Hansestadt Wismar "
Kennzeichnung "Keine heiße Asche einfüllen!" auf Deckel als	Text / Piktogramm
Weitere Kennzeichnung auf Deckel	" Herstellungsjahr/-monat, Herstellername, Nennvolumen, Max. zulässiges Gesamtgewicht, Norm DIN EN 840, Kennzeichnung entspr. Europäische Richtlinie 2000/14/EG - Geräuschemissionen "
Zuschlagsdämpfung	Die Deckel müssen mit einem Elastomerteil zur Zuschlagsdämpfung ausgerüstet werden.
Die Behälter müssen unterhalb der Frontaufnahme über ein Chipnest nach EN 30745 verfügen!	

Lieferbedingungen

Lieferung

Lieferort	Hansestadt Wismar, Abfallwirtschaftshof Müggenburg 6 23970 Wismar Deutschland
Montagezustand bei Lieferung	Teilmontiert
Entladung durch	Auftragnehmer
Anzahl Behälter pro Stapel	8
Liefertermin	auf Abruf
Lieferbar in	6 Wochen
Menge pro Lieferung (mindestens)	50 Stück
Zahlungsinformationen	
Abrechnungs-, Rechnungs- bzw. Gutschriftturnus	1x pro Monat
Zahlungsbedingungen	
Skonto	Es wird kein Skonto gewährt
Zahlungsziel	28 Tage

Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 4-Rad

Produkt	
Menge	30,00 Stk.
Volumina in Liter	1100 Liter

Stabilisierte Rumpfausführung	Stabilisiert - Der Behälterrumpf muss über eine Mindestwandstärke von 6,0 mm betragen.
Farbe / Ausführung Behälter	Anthrazit 7016
Ausführung Deckel	Flachdeckel geschlossen
Farbe / Ausführung Deckel	Anthrazit 7016
Rezyklatanteil Behälter mind. in %	80% %
Art der Bremse	Doppelstopp
Eigentumskennzeichnung im Deckel lautet	" Hansestadt Wismar "
Weitere Kennzeichnung auf Deckel	" Herstellungsjahr/-monat, Herstellername, Nennvolumen, Max. zulässiges Gesamtgewicht, Norm DIN EN 840, Kennzeichnung entspr. Europäische Richtlinie 2000/14/EG - Geräuschemissionen "
Die Behälter müssen unterhalb der Frontaufnahme über ein Chipnest nach EN 30745 verfügen!	

Lieferbedingungen

Lieferung

Lieferort	Hansestadt Wismar, Abfallwirtschaftshof Müggenburg 6 23970 Wismar Deutschland Vollmontiert
Montagezustand bei Lieferung	
Entladung durch	Auftragnehmer
Anzahl Behälter pro Stapel	2
Liefertermin	auf Abruf
Lieferbar in	6 Wochen
Menge pro Lieferung (mindestens)	30 Stück
Zahlungsinformationen	
Abrechnungs-, Rechnungs- bzw. Gutschriftturnus	1x pro Monat
Zahlungsbedingungen	
Skonto	Es wird kein Skonto gewährt
Zahlungsziel	28 Tage

Los 2

Lostyp	Entsorgungsleistung
Stoffklasse	Kunststoff
CPV-Codes	90500000, Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
Dienstleistung	Der Bieter führt eine Entsorgungsleistung für den Anbieter durch.
Leistungszeitraum	01.01.2026 00:00 Uhr - 31.12.2028 23:59 Uhr
Transaktionsentgelt	Das Transaktionsentgelt wird vom Auftraggeber gezahlt.
Preisgleitklausel	nein
Verlängerungsoption	keine
Leistungsbeschreibung	LV Los2.pdf

AVV 160119 | 10,00 Tonnen

Stoffbeschreibung

Abfallschlüssel (AVV)
Beschreibung

(AVV 160119) Kunststoffe
Recyclen von gebrauchten und defekten
Abfallsammelbehältern

Stoff
Menge
Verdichtet

PE-HD | PE-LD
10,00 Tonnen
nein

Abhol- und Lieferbedingungen

Abholung

Stoffstandort

Hansestadt Wismar, Abfallwirtschaftshof

Müggenburg 6
23970 Wismar
Deutschland

Abholturnus
Reaktionszeit

1x pro Jahr
Bei Auftragsauslösung bis 12:00 Uhr , Abholung innerhalb von
72 Stunden, ansonsten am darauf folgenden Werktag.

Gebinde
Anzahl der Gebinde
Gebindestellung
Gebindekosten pro Gebinde

Abrollcontainer 20 m³
1 Stück
Gebinde muss vom Abnehmer gestellt werden
Die Gebindekosten sind im Angebotspreis enthalten

Ladezeiten

Montag	08:00 - 15:00 Uhr
Dienstag	08:00 - 15:00 Uhr
Mittwoch	08:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag	08:00 - 15:00 Uhr
Freitag	08:00 - 15:00 Uhr

Zugänglichkeit für Fahrzeuge

Durchfahrtshöhe	4,0m
Durchfahrtsbreite	3,6m
Rangierlänge	20,0m
Absetzhöhe	6,0m
Schlauchlänge	Keine Angabe

Verladekosten

Verladung durch den Auftragnehmer - Verladekosten sind im Angebotspreis inklusive

Wiegekosten

Waage vor Ort, die Verwiegung ist kostenlos

Zahlungsinformationen

Abrechnungs-, Rechnungs- bzw. Gutschriftturnus

1x pro Jahr

Zahlungsbedingungen bei Zuzahlung

Skonto

Es wird kein Skonto gewährt

Zahlungsziel

28 Tage

Zahlungsbedingungen bei Vergütung

Skonto

Es wird kein Skonto gewährt

Zahlungsziel

28 Tage