# Leistungsbeschreibung

Vergabe-ID MLKSBJQ28IM5

Rechtsgrundlage öffentlich-rechtliche Vergabe

Vergabeart Nationale öffentliche Ausschreibung mit anschließender

elektronischer Auktion

Ansprechpartner Langer, Stefan (slanger@evb-hwi.de)

CPV-Code 44613700 Abfallsammelbehälter

Ende Angebotsfrist 13.06.2023 | 15:00 Uhr Ende der Zuschlags-/Bindefrist 31.07.2023 | 15:00 Uhr

Zeitraum der E-Auktion 26.06.2023 | 12:00 - 03.07.2023 | 15:00 Uhr

Die vollständigen Vergabe-Informationen finden Sie in den Vergabedetails unter <a href="https://www.lubey.de/alloc/details/mlKSBjq28iM5">https://www.lubey.de/alloc/details/mlKSBjq28iM5</a>.

# Los 1 | Abfallsammelbehälter

# Lostyp

Beschaffung - Produkt

#### **CPV-Codes**

44613700, Abfallsammelbehälter

### Leistungszeitraum

02.08.2023 00:00 Uhr - 31.12.2025 00:00 Uhr

#### **Transaktionsentgelt**

1.924,49€ (2.5% des geschätzten Netto-Auftragswertes) Das Transaktionsentgelt wird vom **Auftraggeber** gezahlt.

### **Preisgleitklausel**

ja

# Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad

#### **Produkt**

#### Volumina in Liter

60 Liter

# **Achsentyp**

Hohlachse

### **Deckeltyp**

Bügelgriffdeckel

#### Stabilisierte Rumpfausführung

Nein

#### Farbe / Ausführung Behälter

Anthrazit 7016



#### Farbe / Ausführung Deckel

Anthrazit 7016



### Rezyklatanteil Behälter mind. in %

80 %

#### Eigentumskennzeichnung im Deckel lautet

" Hansestadt Wismar "

# Kennzeichnung "Keine heiße Asche einfüllen!" auf Deckel als

#### Text / Piktogramm

Weitere Kennzeichnung auf Deckel
" Herstellungsjahr/-monat, Herstellername, Nennvolumen, Max. zulässiges Gesamtgewicht, Norm DIN EN 840, Kennzeichnung entspr. Europäische Richtlinie 2000/14/EG -Geräuschemissionen "

#### Zuschlagsdämpfung

Die Deckel müssen mit einem Elastomerteil zur Zuschlagsdämpfung ausgerüstet werden.

Die Behälter müssen unterhalb der Frontaufnahme über ein Chipnest nach EN 30745 verfügen!

### Lieferbedingungen

#### Lieferung

#### Lieferort

Hansestadt Wismar, Abfallwirtschaftshof

Müggenburg 6 23970 Wismar Deutschland

#### Montagezustand bei Lieferung

Teilmontiert

### **Entladung durch**

Auftraggeber

# Anzahl Behälter pro Stapel

#### Liefertermin

auf Abruf

#### Lieferbar in

6 Wochen

### Menge pro Lieferung (mindestens)

50 Stück

# Zahlungsinformationen

Abrechnungs-, Rechnungs- bzw. Gutschriftturnus 1x pro Monat

#### Zahlungsbedingungen

Es wird kein Skonto gewährt

#### Zahlungsziel

28 Tage

# Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad

#### **Produkt**

#### Volumina in Liter

80 Liter

#### **Achsentyp**

Hohlachse

#### **Deckeltyp**

Bügelgriffdeckel

# Stabilisierte Rumpfausführung

Nein

### Farbe / Ausführung Behälter

Anthrazit 7016



# Farbe / Ausführung Deckel

Anthrazit 7016



### Rezyklatanteil Behälter mind. in %

80 %

# Eigentumskennzeichnung im Deckel lautet

" Hansestadt Wismar "

### Kennzeichnung "Keine heiße Asche einfüllen!" auf Deckel als

Text / Piktogramm

### Weitere Kennzeichnung auf Deckel

"Herstellungsjahr/-monat, Herstellername, Nennvolumen, Max. zulässiges Gesamtgewicht, Norm DIN EN 840, Kennzeichnung entspr. Europäische Richtlinie 2000/14/EG - Geräuschemissionen "

#### Zuschlagsdämpfung

Die Deckel müssen mit einem Elastomerteil zur Zuschlagsdämpfung ausgerüstet werden.

Die Behälter müssen unterhalb der Frontaufnahme über ein Chipnest nach EN 30745 verfügen!

# Lieferbedingungen

#### Lieferung

#### Lieferort

Hansestadt Wismar, Abfallwirtschaftshof

Müggenburg 6 23970 Wismar Deutschland

### Montagezustand bei Lieferung

Teilmontiert

### **Entladung durch**

Auftraggeber

# Anzahl Behälter pro Stapel

6

#### Liefertermin

auf Abruf

#### Lieferbar in

6 Wochen

# Menge pro Lieferung (mindestens)

50 Stück

# Zahlungsinformationen

Abrechnungs-, Rechnungs- bzw. Gutschriftturnus

1x pro Monat

#### Zahlungsbedingungen

#### **Skonto**

Es wird kein Skonto gewährt

# Zahlungsziel

28 Tage

# Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad

# **Produkt**

### Volumina in Liter

120 Liter

# **Achsentyp**

Vollachse

# **Deckeltyp**

Bügelgriffdeckel

# Stabilisierte Rumpfausführung

Stabilisiert - Der Behälterrumpf muss über eine Mindestwandstärke von 3,5 mm betragen.

### Farbe / Ausführung Behälter

Anthrazit 7016



# Farbe / Ausführung Deckel

Anthrazit 7016



#### Rezyklatanteil Behälter mind. in % 80 %

# **Eigentumskennzeichnung im Deckel lautet** " Hansestadt Wismar "

# Kennzeichnung "Keine heiße Asche einfüllen!" auf Deckel als

Text / Piktogramm

# Weitere Kennzeichnung auf Deckel

" Herstellungsjahr/-monat, Herstellername, Nennvolumen, Max. zulässiges Gesamtgewicht, Norm DIN EN 840, Kennzeichnung entspr. Europäische Richtlinie 2000/14/EG -Geräuschemissionen "

#### Zuschlagsdämpfung

Die Deckel müssen mit einem Elastomerteil zur Zuschlagsdämpfung ausgerüstet werden.

Die Behälter müssen unterhalb der Frontaufnahme über ein Chipnest nach EN 30745 verfügen!

### Lieferbedingungen

#### Lieferung

#### Lieferort

Hansestadt Wismar, Abfallwirtschaftshof

Müggenburg 6 23970 Wismar Deutschland

#### Montagezustand bei Lieferung

Teilmontiert

# **Entladung durch**

Auftraggeber

# Anzahl Behälter pro Stapel

# Liefertermin

auf Abruf

#### Lieferbar in

6 Wochen

# Menge pro Lieferung (mindestens) 50 Stück

# Zahlungsinformationen

Abrechnungs-, Rechnungs- bzw. Gutschriftturnus

1x pro Monat

# Zahlungsbedingungen

#### **Skonto**

Es wird kein Skonto gewährt

#### Zahlungsziel

28 Tage

# Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad

### **Produkt**

#### Volumina in Liter

240 Liter

#### **Achsentyp**

Vollachse

**Deckeltyp** Bügelgriffdeckel

### Stabilisierte Rumpfausführung

Stabilisiert - Der Behälterrumpf muss über eine Mindestwandstärke von 3,5 mm betragen.

# Farbe / Ausführung Behälter Anthrazit 7016



#### Farbe / Ausführung Deckel

Anthrazit 7016



# Rezyklatanteil Behälter mind. in %

80 %

#### Eigentumskennzeichnung im Deckel lautet

" Hansestadt Wismar "

### Kennzeichnung "Keine heiße Asche einfüllen!" auf Deckel als

Text / Piktogramm

### Weitere Kennzeichnung auf Deckel

"Herstellungsjahr/-monat, Herstellername, Nennvolumen, Max. zulässiges Gesamtgewicht, Norm DIN EN 840, Kennzeichnung entspr. Europäische Richtlinie 2000/14/EG - Geräuschemissionen "

#### Zuschlagsdämpfung

Die Deckel müssen mit einem Elastomerteil zur Zuschlagsdämpfung ausgerüstet werden.

Die Behälter müssen unterhalb der Frontaufnahme über ein Chipnest nach EN 30745 verfügen!

#### Lieferbedingungen

#### Lieferung

#### Lieferort

Hansestadt Wismar, Abfallwirtschaftshof

Müggenburg 6 23970 Wismar Deutschland

#### Montagezustand bei Lieferung

Teilmontiert

# **Entladung durch**

Auftraggeber

### Anzahl Behälter pro Stapel

6

# Liefertermin

auf Abruf

#### Lieferbar in

6 Wochen

#### Menge pro Lieferung (mindestens)

50 Stück

# Zahlungsinformationen

Abrechnungs-, Rechnungs- bzw. Gutschriftturnus

1x pro Monat

#### Zahlungsbedingungen

#### **Skonto**

Es wird kein Skonto gewährt

#### Zahlungsziel

28 Tage

# Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 4-Rad

#### **Produkt**

#### Volumina in Liter

1100 Liter

#### Stabilisierte Rumpfausführung

Stabilisiert - Der Behälterrumpf muss über eine Mindestwandstärke von 6,0 mm betragen.

# Farbe / Ausführung Behälter

Anthrazit 7016



### Ausführung Deckel

Runddeckel geschlossen

# Farbe / Ausführung Deckel

Anthrazit 7016



#### Rezyklatanteil Behälter mind. in %

80 %

#### Art der Bremse

Doppelstopp

# Eigentumskennzeichnung im Deckel lautet

" Hansestadt Wismar "

#### Kennzeichnung "Keine heiße Asche einfüllen!" auf Deckel als

Text / Piktogramm

### Weitere Kennzeichnung auf Deckel

"Herstellungsjahr/-monat, Herstellername, Nennvolumen, Max. zulässiges Gesamtgewicht, Norm DIN EN 840, Kennzeichnung entspr. Europäische Richtlinie 2000/14/EG - Geräuschemissionen "

Die Behälter müssen unterhalb der Frontaufnahme über ein Chipnest nach EN 30745 verfügen!

# Lieferbedingungen

#### Lieferung

#### Lieferort

Hansestadt Wismar, Abfallwirtschaftshof

Müggenburg 6 23970 Wismar Deutschland

### Montagezustand bei Lieferung

Vollmontiert

### **Entladung durch**

Auftraggeber

# Anzahl Behälter pro Stapel

2

#### Liefertermin

auf Abruf

#### Lieferbar in

6 Wochen

# Menge pro Lieferung (mindestens)

30 Stück

# Zahlungsinformationen

Abrechnungs-, Rechnungs- bzw. Gutschriftturnus

1x pro Monat

#### Zahlungsbedingungen

#### **Skonto**

Es wird kein Skonto gewährt

# Zahlungsziel

28 Tage

# Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad

# **Produkt**

### Volumina in Liter

120 Liter

#### Achsentyp

Hohlachse

# **Deckeltyp**

Bügelgriffdeckel

# Stabilisierte Rumpfausführung

Stabilisiert - Der Behälterrumpf muss über eine Mindestwandstärke von 3,5 mm betragen.

### Farbe / Ausführung Behälter

Anthrazit 7016



# Farbe / Ausführung Deckel

Blau 5015



#### Rezyklatanteil Behälter mind. in % 80 %

# **Eigentumskennzeichnung im Deckel lautet** " Hansestadt Wismar "

### Kennzeichnung "Keine heiße Asche einfüllen!" auf Deckel als

Text / Piktogramm

# Weitere Kennzeichnung auf Deckel

" Herstellungsjahr/-monat, Herstellername, Nennvolumen, Max. zulässiges Gesamtgewicht, Norm DIN EN 840, Kennzeichnung entspr. Europäische Richtlinie 2000/14/EG -Geräuschemissionen "

#### Zuschlagsdämpfung

Die Deckel müssen mit einem Elastomerteil zur Zuschlagsdämpfung ausgerüstet werden.

Die Behälter müssen unterhalb der Frontaufnahme über ein Chipnest nach EN 30745 verfügen!

### Lieferbedingungen

#### Lieferung

#### Lieferort

Hansestadt Wismar, Abfallwirtschaftshof

Müggenburg 6 23970 Wismar Deutschland

#### Montagezustand bei Lieferung

Teilmontiert

# **Entladung durch**

Auftraggeber

# Anzahl Behälter pro Stapel

#### Liefertermin

auf Abruf

#### Lieferbar in

6 Wochen

# Menge pro Lieferung (mindestens) 50 Stück

# Zahlungsinformationen

Abrechnungs-, Rechnungs- bzw. Gutschriftturnus

1x pro Monat

## Zahlungsbedingungen

#### **Skonto**

Es wird kein Skonto gewährt

#### Zahlungsziel

28 Tage

# Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad

### **Produkt**

#### Volumina in Liter

240 Liter

#### **Achsentyp**

Hohlachse

# **Deckeltyp**

Bügelgriffdeckel

### Stabilisierte Rumpfausführung

Stabilisiert - Der Behälterrumpf muss über eine Mindestwandstärke von 3,5 mm betragen.

### Farbe / Ausführung Behälter

Anthrazit 7016



# Farbe / Ausführung Deckel

Blau 5015



# Rezyklatanteil Behälter mind. in %

80 %

#### Eigentumskennzeichnung im Deckel lautet

" Hansestadt Wisma '

### Kennzeichnung "Keine heiße Asche einfüllen!" auf Deckel als

Text / Piktogramm

### Weitere Kennzeichnung auf Deckel

"Herstellungsjahr/-monat, Herstellername, Nennvolumen, Max. zulässiges Gesamtgewicht, Norm DIN EN 840, Kennzeichnung entspr. Europäische Richtlinie 2000/14/EG - Geräuschemissionen "

#### Zuschlagsdämpfung

Die Deckel müssen mit einem Elastomerteil zur Zuschlagsdämpfung ausgerüstet werden.

Die Behälter müssen unterhalb der Frontaufnahme über ein Chipnest nach EN 30745 verfügen!

#### Lieferbedingungen

#### Lieferung

#### Lieferort

Hansestadt Wismar, Abfallwirtschaftshof

Müggenburg 6 23970 Wismar Deutschland

#### Montagezustand bei Lieferung

Teilmontiert

# **Entladung durch**

Auftraggeber

# Anzahl Behälter pro Stapel

6

#### Liefertermin

auf Abruf

#### Lieferbar in

6 Wochen

#### Menge pro Lieferung (mindestens)

50 Stück

# Zahlungsinformationen

Abrechnungs-, Rechnungs- bzw. Gutschriftturnus

1x pro Monat

#### Zahlungsbedingungen

#### **Skonto**

Es wird kein Skonto gewährt

#### Zahlungsziel

28 Tage

# Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 4-Rad

#### **Produkt**

#### Volumina in Liter

1100 Liter

#### Stabilisierte Rumpfausführung

Stabilisiert - Der Behälterrumpf muss über eine Mindestwandstärke von 6,0 mm betragen.

### Farbe / Ausführung Behälter

Anthrazit 7016



### Ausführung Deckel

Runddeckel geschlossen

# Farbe / Ausführung Deckel

Blau 5015



### Rezyklatanteil Behälter mind. in %

80 %

#### Art der Bremse

Doppelstopp

#### Eigentumskennzeichnung im Deckel lautet

" Hansestadt Wismar "

#### Kennzeichnung "Keine heiße Asche einfüllen!" auf Deckel als

Text / Piktogramm

### Weitere Kennzeichnung auf Deckel

"Herstellungsjahr/-monat, Herstellername, Nennvolumen, Max. zulässiges Gesamtgewicht, Norm DIN EN 840, Kennzeichnung entspr. Europäische Richtlinie 2000/14/EG - Geräuschemissionen "

Die Behälter müssen unterhalb der Frontaufnahme über ein Chipnest nach EN 30745 verfügen!

# Lieferbedingungen

#### Lieferung

#### Lieferort

Hansestadt Wismar, Abfallwirtschaftshof

Müggenburg 6 23970 Wismar Deutschland

### Montagezustand bei Lieferung

Vollmontiert

# **Entladung durch**

Auftraggeber

# Anzahl Behälter pro Stapel

2

#### Liefertermin

auf Abruf

#### Lieferbar in

6 Wochen

# Menge pro Lieferung (mindestens)

30 Stück

# Zahlungsinformationen

Abrechnungs-, Rechnungs- bzw. Gutschriftturnus

1x pro Monat

#### Zahlungsbedingungen

#### **Skonto**

Es wird kein Skonto gewährt

# Zahlungsziel

28 Tage

# Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad

# **Produkt**

### Volumina in Liter

120 Liter

# **Achsentyp**

Vollachse

# **Deckeltyp**

Bügelgriffdeckel

# Stabilisierte Rumpfausführung

Stabilisiert - Der Behälterrumpf muss über eine Mindestwandstärke von 3,5 mm betragen.

### Farbe / Ausführung Behälter

**Braun 8025** 



# Farbe / Ausführung Deckel

**Braun 8025** 



# Rezyklatanteil Behälter mind. in %

80 %

# **Eigentumskennzeichnung im Deckel lautet** " Hansestadt Wismar "

### Kennzeichnung "Keine heiße Asche einfüllen!" auf Deckel als

Text / Piktogramm

# Weitere Kennzeichnung auf Deckel

" Herstellungsjahr/-monat, Herstellername, Nennvolumen, Max. zulässiges Gesamtgewicht, Norm DIN EN 840, Kennzeichnung entspr. Europäische Richtlinie 2000/14/EG -Geräuschemissionen "

#### Zuschlagsdämpfung

Die Deckel müssen mit einem Elastomerteil zur Zuschlagsdämpfung ausgerüstet werden.

Die Behälter müssen unterhalb der Frontaufnahme über ein Chipnest nach EN 30745 verfügen!

### Lieferbedingungen

#### Lieferung

#### Lieferort

Hansestadt Wismar, Abfallwirtschaftshof

Müggenburg 6 23970 Wismar Deutschland

# Montagezustand bei Lieferung

Teilmontiert

# **Entladung durch**

Auftraggeber

# Anzahl Behälter pro Stapel

# Liefertermin

auf Abruf

### Lieferbar in

6 Wochen

# Menge pro Lieferung (mindestens) 50 Stück

# Zahlungsinformationen

Abrechnungs-, Rechnungs- bzw. Gutschriftturnus

1x pro Monat

# Zahlungsbedingungen

### Skonto

Es wird kein Skonto gewährt

### Zahlungsziel

28 Tage