

Leistungsbeschreibung

Vergabe-ID	PJPGBLIH0NQU
Rechtsgrundlage	öffentlich-rechtliche Vergabe
Vergabeart	EU-weites offenes Verfahren mit anschließender elektronischer Auktion
Ansprechpartner	Turhan, Pervin (pervin.turhan@augzburg.de)
CPV-Code	44616200 Abfalltonnen
Ende Angebotsfrist	15.05.2024 15:00 Uhr
Ende der Zuschlags-/Bindefrist	30.09.2024 15:00 Uhr
Zeitraum der E-Auktion	31.05.2024 08:00 - 07.06.2024 12:00 Uhr

Die vollständigen Vergabe-Informationen finden Sie in den Vergabedetails unter <https://www.lubey.de/alloc/details/pjpGBIIH0NQu>.

Los 1 | Abfallsammelbehälter 2-Rad

Beschaffung - Produkt **Lostyp**

44616200, Abfalltonnen **CPV-Codes**

01.12.2024 00:00 Uhr - 30.11.2026 00:00 Uhr **Leistungszeitraum**

Das Transaktionsentgelt wird vom **Auftraggeber** gezahlt. **Transaktionsentgelt**

ja **Preisgleitklausel**

Beschaffung von Abfallsammelbehältern für die Stadt Augsburg **Leistungsbeschreibung**

Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad

Produkt

120 Liter

Volumina in Liter

Vollachse

Achsentyp

Bügelgriffdeckel

Deckeltyp

durchgehendes Griffrohr

Griffrohr

Glattwand

Wandausführung

Stabilisiert - Der Behälterrumpf muss über eine Mindestwandstärke von 3,5 mm betragen.

Stabilisierte Rumpfausführung

Braun 8024



Farbe / Ausführung Behälter

Braun 8024



Farbe / Ausführung Deckel

40 %

Rezyklatanteil Behälter mind. in %

Eigentumskennzeichnung im Deckel lautet
" Stadt Augsburg "

" zusätzlich in Brailleschrift "Biotonne" "

Weitere Kennzeichnung auf Deckel

Text

Kennzeichnung auf Rumpf als

" Hersteller Herstellungsjahr / -monat Norm: entspr. DIN EN 840ff. und RAL GZ 951/1 Nennvolumen Max. zulässiges Gesamtgewicht Kennzeichnung entspr. Europäische Richtlinie 2000/14/EG - Geräuschemissionen "

Text Kennzeichnung auf Rumpf

Nicht erforderlich

Zuschlagsdämpfung

Die Behälter müssen unterhalb der Frontaufnahme über ein Chipnest nach EN 30745 verfügen!

Lieferbedingungen

Lieferung

Lagerplatz Abfallbehälter

Lieferort

Alois-Senefelder-Allee 1
86153 Augsburg
Deutschland
auf Abruf

Liefertermin

6 Wochen

Lieferbar in

140 Stück

Menge pro Lieferung (mindestens)

Zahlungsinformationen

Abrechnungs-, Rechnungs- bzw.
3x pro Jahr

Gutschriftturnus

Zahlungsbedingungen

Es wird kein Skonto gewährt
30 Tage

Skonto

Zahlungsziel

Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad

Produkt

240 Liter

Volumina in Liter

Vollachse

Achsentyp

Bügelgriffdeckel

Deckeltyp

durchgehendes Griffrohr

Griffrohr

Glattwand

Wandausführung

Stabilisiert - Der Behälterumpf muss über eine Mindestwandstärke von 3,5 mm betragen.

Stabilisierte Rumpfausführung

Braun 8024

Farbe / Ausführung Behälter



Braun 8024

**Farbe / Ausführung Deckel**

40 %

Rezyklatanteil Behälter mind. in %

Eigentumskennzeichnung im Deckel lautet
" Stadt Augsburg "

Kennzeichnung "Keine heiße Asche einfüllen!" auf Deckel als
Text / Piktogramm

" zusätzlich in Brailleschrift "Biotonne" "

Weitere Kennzeichnung auf Deckel

Text

Kennzeichnung auf Rumpf als

" Hersteller Herstellungsjahr / -monat Norm: entspr. DIN EN
840ff. und RAL GZ 951/1 Nennvolumen Max. zulässiges
Gesamtgewicht Kennzeichnung entspr. Europäische Richtlinie
2000/14/EG - Geräuschemissionen "

Text Kennzeichnung auf Rumpf

Nicht erforderlich

Zuschlagsdämpfung

Die Behälter müssen unterhalb der Frontaufnahme über ein Chipnest nach EN 30745 verfügen!

Lieferbedingungen

Lieferung

Hauptdepot Augsburg

Lieferort

Riedingerstrasse 40
86153 Augsburg
Deutschland
auf Abruf

Liefertermin

6 Wochen

Lieferbar in

100 Stück

Menge pro Lieferung (mindestens)

Zahlungsinformationen

Abrechnungs-, Rechnungs- bzw.
3x pro Jahr

Gutschriftturnus

Zahlungsbedingungen

Es wird kein Skonto gewährt
30 Tage



Skonto
Zahlungsziel

Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 2-Rad

Produkt

240 Liter

Volumina in Liter

Vollachse	Achsentyp
Bügelgriffdeckel	Deckeltyp
durchgehendes Griffrohr	Griffrohr
Glattwand	Wandausführung
Stabilisiert - Der Behälterrumpf muss über eine Mindestwandstärke von 3,5 mm betragen.	Stabilisierte Rumpfausführung
Grau 7021 	Farbe / Ausführung Behälter
Grau 7021 	Farbe / Ausführung Deckel
90 %	Rezyklatanteil Behälter mind. in %
Eigentumskennzeichnung im Deckel lautet " Stadt Augsburg "	
Kennzeichnung "Keine heiße Asche einfüllen!" auf Deckel als Text / Piktogramm	
" zusätzlich in Brailleschrift "Restmülltonne" "	Weitere Kennzeichnung auf Deckel
Text	Kennzeichnung auf Rumpf als
" Hersteller Herstellungsjahr / -monat Norm: entspr. DIN EN 840ff. und RAL GZ 951/1 Nennvolumen Max. zulässiges Gesamtgewicht Kennzeichnung entspr. Europäische Richtlinie 2000/14/EG - Geräuschemissionen "	Text Kennzeichnung auf Rumpf
Nicht erforderlich	Zuschlagsdämpfung
Die Behälter müssen unterhalb der Frontaufnahme über ein Chipnest nach EN 30745 verfügen!	

Lieferbedingungen

Lieferung

Lagerplatz Abfallbehälter

Alois-Senefelder-Allee 1
86153 Augsburg
Deutschland

Lieferort

auf Abruf
6 Wochen
100 Stück

Liefertermin
Lieferbar in
Menge pro Lieferung (mindestens)

Zahlungsinformationen
Abrechnungs-, Rechnungs- bzw.
3x pro Jahr

Gutschriftturnus

Zahlungsbedingungen
Es wird kein Skonto gewährt
30 Tage

Skonto
Zahlungsziel

RFID-Transponder nach EN 30745

Produkt

BDE-HDX

Transponder-Typ

Lieferbedingungen

Lieferung

Lagerplatz Abfallbehälter
Alois-Senefelder-Allee 1
86153 Augsburg
Deutschland
Montiert am Behälter

Lieferort

Lieferung

auf Abruf
6 Wochen
200 Stück

Liefertermin
Lieferbar in
Menge pro Lieferung (mindestens)

Zahlungsinformationen
Abrechnungs-, Rechnungs- bzw.
3x pro Jahr

Gutschriftturnus

Zahlungsbedingungen
Es wird kein Skonto gewährt
30 Tage

Skonto
Zahlungsziel

Los 2 | Abfallsammelbehälter 4-Rad

Beschaffung - Produkt **Lostyp**

44616200, Abfalltonnen **CPV-Codes**

01.12.2024 00:00 Uhr - 30.11.2026 00:00 Uhr **Leistungszeitraum**

Das Transaktionsentgelt wird vom **Auftraggeber** gezahlt. **Transaktionsentgelt**

ja **Preisgleitklausel**

Beschaffung von Abfallsammelbehältern für die Stadt Augsburg **Leistungsbeschreibung**

Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 4-Rad

Produkt

1100 Liter

Volumina in Liter

Stabilisiert - Der Behälterrumpf muss über eine Mindestwandstärke von 6,0 mm betragen.

Stabilisierte Rumpfausführung

Grau 7021




Farbe / Ausführung Behälter

Runddeckel Deckel in Deckel

Ausführung Deckel

Grau 7021



Farbe / Ausführung Deckel

90 %

Rezyklatanteil Behälter mind. in %

Doppelstopp

Art der Bremse

Eigentumskenzeichnung im Deckel lautet
" Stadt Augsburg "

Kennzeichnung "Keine heiße Asche einfüllen!" auf Deckel als
Text / Piktogramm

" zusätzlich in Brailleschrift "Restmülltonne" "

Weitere Kennzeichnung auf Deckel

Text

Kennzeichnung auf Rumpf als

" Hersteller Herstellungsjahr / -monat Norm: entspr. DIN EN 840ff. und RAL GZ 951/1 Nennvolumen Max. zulässiges Gesamtgewicht Kennzeichnung entspr. Europäische Richtlinie 2000/14/EG - Geräuschemissionen "

Text Kennzeichnung auf Rumpf

Die Behälter müssen unterhalb der Frontaufnahme über ein Chipnest nach EN 30745 verfügen!

Lieferbedingungen

Lieferung

Lagerplatz Abfallbehälter

Alois-Senefelder-Allee 1
86153 Augsburg
Deutschland
Vollmontiert

Auftraggeber

2

auf Abruf

6 Wochen

30 Stück

Zahlungsinformationen

Abrechnungs-, Rechnungs- bzw.
3x pro Jahr

Zahlungsbedingungen

Es wird kein Skonto gewährt
30 Tage

Lieferort

Montagezustand bei Lieferung

Entladung durch

Anzahl Behälter pro Stapel

Liefertermin

Lieferbar in

Menge pro Lieferung (mindestens)

Gutschriftturnus

Skonto

Zahlungsziel

Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 4-Rad

Produkt

1100 Liter


Stabilisiert - Der Behälterumpf muss über eine Mindestwandstärke von 6,0 mm betragen.

Grün 6011



Runddeckel Deckel in Deckel

Grün 6011



Volumina in Liter

Stabilisierte Rumpfausführung

Farbe / Ausführung Behälter

Ausführung Deckel

Farbe / Ausführung Deckel

40 %

Rezyklatanteil Behälter mind. in %

Doppelstopp

Art der Bremse**Eigentumskennzeichnung im Deckel lautet**
" Stadt Augsburg "**Kennzeichnung "Keine heiße Asche einfüllen!" auf Deckel als**
Text / Piktogramm

" zusätzlich in Brailleschrift "Papiertonne" "

Weitere Kennzeichnung auf Deckel

Text

Kennzeichnung auf Rumpf als

" Hersteller Herstellungsjahr / -monat Norm: entspr. DIN EN 840ff. und RAL GZ 951/1 Nennvolumen Max. zulässiges Gesamtgewicht Kennzeichnung entspr. Europäische Richtlinie 2000/14/EG - Geräuschemissionen "

Text Kennzeichnung auf Rumpf

Die Behälter müssen unterhalb der Frontaufnahme über ein Chipnest nach EN 30745 verfügen!

Lieferbedingungen

Lieferung

Lagerplatz Abfallbehälter

LieferortAlois-Senefelder-Allee 1
86153 Augsburg
Deutschland
Vollmontiert**Montagezustand bei Lieferung**

Auftraggeber

Entladung durch

2

Anzahl Behälter pro Stapel

auf Abruf

Liefertermin

6 Wochen

Lieferbar in

30 Stück

Menge pro Lieferung (mindestens)

Zahlungsinformationen

Abrechnungs-, Rechnungs- bzw.
3x pro Jahr**Gutschriftturnus**

Zahlungsbedingungen

Es wird kein Skonto gewährt
30 Tage**Skonto**
Zahlungsziel**RFID-Transponder nach EN 30745**

Produkt

BDE-HDX

Transponder-Typ**Lieferbedingungen****Lieferung**

Lagerplatz Abfallbehälter

Alois-Senefelder-Allee 1
86153 Augsburg
Deutschland
Montiert am Behälter

auf Abruf

6 Wochen

200 Stück

Lieferort**Lieferung****Liefertermin****Lieferbar in****Menge pro Lieferung (mindestens)****Zahlungsinformationen****Abrechnungs-, Rechnungs- bzw.**
3x pro Jahr**Gutschriftturnus****Zahlungsbedingungen**Es wird kein Skonto gewährt
30 Tage**Skonto****Zahlungsziel**

Los 3 | Abfallsammelbehälter 4-Rad sonnengelb

Beschaffung - Produkt **Lostyp**

44616200, Abfalltonnen **CPV-Codes**

01.12.2024 00:00 Uhr - 30.11.2026 00:00 Uhr **Leistungszeitraum**

Das Transaktionsentgelt wird vom **Auftraggeber** gezahlt. **Transaktionsentgelt**

ja **Preisgleitklausel**

Beschaffung von Abfallsammelbehältern für die Stadt Augsburg **Leistungsbeschreibung**

Sammelbehälter (RAL GZ 951/1) 4-Rad

Produkt

1100 Liter

Volumina in Liter

Stabilisiert - Der Behälterrumpf muss über eine Mindestwandstärke von 6,0 mm betragen.

Stabilisierte Rumpfausführung

Sonnengelb 1037



Farbe / Ausführung Behälter

Flachdeckel geschlossen

Ausführung Deckel

Sonnengelb 1037



Farbe / Ausführung Deckel

0 %

Rezyklatanteil Behälter mind. in %

Doppelstopp

Art der Bremse

Eigentumskenzeichnung im Deckel lautet
" Stadt Augsburg "

Kennzeichnung "Keine heiße Asche einfüllen!" auf Deckel als
Text / Piktogramm

" zusätzlich in Brailleschrift "Gelbe Tonne" "

Weitere Kennzeichnung auf Deckel

Text

Kennzeichnung auf Rumpf als

" Hersteller Herstellungsjahr / -monat Norm: entspr. DIN EN 840ff. und RAL GZ 951/1 Nennvolumen Max. zulässiges Gesamtgewicht Kennzeichnung entspr. Europäische "

Text Kennzeichnung auf Rumpf

Die Behälter müssen unterhalb der Frontaufnahme über ein Chipnest nach EN 30745 verfügen!

Lieferbedingungen**Lieferung**

Lagerplatz Abfallbehälter

Alois-Senefelder-Allee 1
86153 Augsburg
Deutschland
Vollmontiert

Auftraggeber

5

auf Abruf

6 Wochen

96 Stück

Zahlungsinformationen

Abrechnungs-, Rechnungs- bzw.
3x pro Jahr

Zahlungsbedingungen

Es wird kein Skonto gewährt
30 Tage

Lieferort**Montagezustand bei Lieferung****Entladung durch****Anzahl Behälter pro Stapel****Liefertermin****Lieferbar in****Menge pro Lieferung (mindestens)****Gutschriftturnus****Skonto****Zahlungsziel****RFID-Transponder nach EN 30745****Produkt**

BDE-HDX

Transponder-Typ**Lieferbedingungen****Lieferung**

Lagerplatz Abfallbehälter

Alois-Senefelder-Allee 1
86153 Augsburg
Deutschland
Montiert am Behälter

auf Abruf

6 Wochen

200 Stück

Lieferort**Lieferung****Liefertermin****Lieferbar in****Menge pro Lieferung (mindestens)****Zahlungsinformationen**

Abrechnungs-, Rechnungs- bzw.
3x pro Jahr

Gutschriftturnus

Zahlungsbedingungen

Es wird kein Skonto gewährt
30 Tage

Skonto

Zahlungsziel